



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № РР-02-322 (S.....)
Гр. Плевен, 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), постъпило заявление с вх. № РР-02-322/19.10.2023г. за продължаване срока на действие на разрешително № 11520184/17.12.2013г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения, изменено с Решение № 2188/10.08.2017г. и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041 и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. **Цел на заявеното използване на водите: не се променя.**
2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Карстови води в Русенската формация – BG1G0000K1B041 – не се променя.**
 - 2а. **Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.**

Във връзка с постъпило в БДДР заявление с вх. № РР-02-322/19.10.2023г. за продължаване срока на действие на разрешително № 11520184/17.12.2013г., за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения, изменено с Решение № 2188/10.08.2017г. – един брой тръбен кладенец (ТК) „ТК1 – Свинокомплекс Бръшлен – Бръшлен“ е извършена проверка за изпълнение условията на разрешителното. При проверката е констатирано неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, и че не се ползва вода с цел "самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни, лекарствени или козметични продукти", което е законово основание за отнемане на част от разрешеното водовземане. С писмо изх. № РР-02-322-(1)/ 25.10.2023г. е изискано от титуляря да потвърди предложението за отнемане на част от разрешеното водовземане и да представи аргументирана обосновка за необходимите водни количества, разпределени по цели. С писмо вх. № РР-02-322-(2)/ 29.11.2023г., е представена информация за причините за не използване на водни количества за цел "самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни, лекарствени или козметични продукти", намерението на дружеството за възстановяване работата на месодобивното предприятие през 2024 г., съгласно изискванията на Наредба на БАБХ, изразено е и съгласие от титуляря на



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



разрешителното за отнемане на част от разрешеното водовземане, като е представил мотиви и аргументирана обосновка за необходимите водни количества разпределени по цели.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец "ТК1 – Свинокомплекс Бръшлен – Бръшлен" – не се променя;

4. Място на водовземане: – поземлен имот с идентификатор 06673.16.13, обл. Русе, общ. Сливо поле, с. Бръшлен, м. ЧИФЛИШКА ГОРА, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 13498 кв.м, стар номер 016013.

5. Обект на водоснабдяване: – не се променя.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 4,0 л/сек;

Максимален дебит: 16,5 л/сек при водочерпене 5,8 часа в денонощието.

Годишно водно количество: 126144 куб.м/год.

Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:

– за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели – 200 куб.м/год.

– за водоснабдяване за животновъдство – 102024 куб.м/год.

– за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни, лекарствени или козметични продукти – 23920 куб.м/год.

Максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното съоръжение – 2,05 м до дълбочина от повърхността – 8,55 м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

• Изменят се текстовете на т.2 и т.3 от раздел „Задължение за заплащане на такса за водоземане“ по следния начин:

2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите.

3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

• Изменя се текстът на т.1 от раздел „13. Условия за изменение и продължаване на разрешителното“ от приложението към разрешителното:

1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен - 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



г-н Директор Г. Маринчев
Директор на Дирекция "Кон
Заповед за заместване:
№ 14/20.06.2023 г.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

